

נספח 1. השינויים בקריטריון הפגיעות

ניקוד פגיעות	שיטה ישנה (2007)	שיטה חדשה (2024)
1	אחוז הכחדה של עד 30%	אחוז הכחדה של עד 15%
2	אחוז הכחדה של עד 50%	אחוז הכחדה של עד 25%
3	אחוז הכחדה של עד 80%	אחוז הכחדה של עד 50%
4	אחוז הכחדה של מעל 80%	אחוז הכחדה של עד 75%
5	-----	אחוז הכחדה של מעל 75%

הפגיעות תחושב באחד משני מסלולים:

- שיעור הכחדה ידוע (יחושב על פי התצפיות במערכת. כלומר, אחוז האתרים שתועדו בעבר ולא תועדו שוב ב-20 השנים האחרונות).
- פגיעות לפי הערכה (הכחדה תיאורטית הצפויה ב-20 השנים הבאות). הפגיעות תחושב לפי פגיעות בית גידול שהוגדרה על בסיס חוות דעת של צוות המומחים (מצורפת טבלה עם ניקוד פגיעות לפי בתי גידול), מספר פרטים נמוך במיוחד (פחות מ-50 פרטים בוגרים ומתרבים), או תוכניות פיתוח צפויות (אחוז האתרים שעתידיים להבנות).

הפגיעות תחושב במסלול ב' (הערכה) בשלושה מקרים:

- כאשר לא ידוע שיעור ההכחדה.
- אם ידוע שיעור ההכחדה, אך יש צפי ברור לפגיעה משמעותית יותר בעתיד.
- במקרה של מספר פרטים נמוך ביותר. ההערכה היא שאתר עם פחות מ-50 פרטים בוגרים ומתרבים, נמצא בסכנת הכחדה (על פי מסמכי המדיניות של ה-IUCN) ולכן הערכת הסיכון תבוצע לפי אחוז האתרים בהם מספר הפרטים המתרבים נמוך מ-50.

טבלת חישוב פגיעות לפי בית גידול (2024)

בית גידול	ניקוד
נחלי איתן	4
מעיינות	4
נאות מדבר	5
בריכות חורף במישור החוף	5
תעלות רדודות ובריכות חורף בגולן ובגליל העליון המזרחי	4
בריכות חורף וגבים בסלע	3
ביצות ואחו לח	5
מלחות חוף	5
מלחות יבשות	4
בורות וסדקים לחים	2
עשבי ים	2
הכינרת ומקווי מים מתוקים גדולים (כולל מאגרי מים)	3
קרקעות כבדות	5
שדות ביהודה ושומרון	4
טרסות חקלאיות נטושות בהרי יהודה	3
הר הנגב הגבוה (מעל 850 מ')	3
הרי אילת	3
הר מירון (מעל 800 מ')	3
יער אודם	2
תילי געש בגולן	4
דולינות בחרמון	4
החגורה הכרקוצית בחרמון	2
הר קטע וחרסיות מג'דל שמש	5
חולות המדבר הקיצוני	3
חולות פנימיים	3
בקעות לס	4
חולות בחגורת הרסס	5
כורכר וחמרה	5

דיונות פעילות	5
חוזרים	2
בתות ספר	2
הר הנגב	0
חורשים תיכוני	0
בתות ים תיכוניות	0
מדבר קיצוני	0
מצוקים	0

נספח 2. השינויים בקריטריון האטרקטיביות

ניקוד אטרקטיביות	שיטה ישנה (2007)	שיטה חדשה (2024)
1	פרח צבעוני שגודלו 1-2 ס"מ	גאופיטים (פרח > 5 ס"מ), צמחי מים אטרקטיביים לאיסוף, שרכים, עצים, 1GP לא כלכלי, GP 2+3 כלכלי
2	פרח צבעוני שגודלו 2-3 ס"מ	גאופיטים (פרח < 5 ס"מ), צמחיליקוט, 1GP כלכלי
3	פרח צבעוני שגודלו מעל 3 ס"מ, או התפרחת מרובת פרחים ובולטת בצבעוניותה	_____
4	הצמח נאסף לשימוש ולמטרות מסחריות - לרפואה, לתבלין ולמאכל	_____

נספח 3. השינויים בקריטריון האנדמיות

ניקוד אנדמיות	שיטה ישנה (2007)	שיטה חדשה (2024)
1	צמח הגדל בישראל ובשכנותיה – סיני, ירדן, סוריה ולבנון	טקסון הגדל בישראל ומדינות קרובות – מדרום טורקיה (הרי האמנוס) עד לנילוס במצרים ולצפון ערב הסעודית
2	צמח תת-אנדמי – תפוצתו חורגת אך במעט מגבולות ישראל	טקסון תת-אנדמי לישראל ולפחות לעוד שתי מדינות שגבולות בישראל – סיני, ירדן, לבנון, סוריה
3	תת-מין אנדמי לישראל	טקסון תת-אנדמי – נמצא בישראל ובעוד מדינה שכנה אחת
4	צמח אנדמי – צמח המוגבל בתפוצתו רק לישראל	טקסון אנדמי לישראל – לא ידועות אוכלוסיות מחוץ לישראל, או כמעט כל האוכלוסיות בישראל